



[shop-systems.com](https://shop-systems.com)

<b>Horizontale Systeme</b>	aluline (miniline, aluboard3, aluboard6, aluboard8)	S. 6 – 35	⚡
<b>Vertikale Systeme</b>	primo	S. 36 – 45	
	seam (seam35, seam80, seam Eck / Doppel)	S. 46 – 69	⚡
	quattro (bright)	S. 70 – 77	⚡
	stepless	S. 78 – 81	⚡
<b>Punktuelle Systeme</b>	ipuc (ipuc10, ipuc25)	S. 82 – 99	
	opuc (opuc6, opuc20)	S. 100 – 117	⚡
	xpuc	S. 118 – 127	
<b>Ergänzungen</b>	extent	S. 128 – 133	

**Zeichenerklärung:**

⚡ elektrifiziert

**Maßangaben:** (Alle Maßangaben in mm)

L Länge            Ø Durchmesser  
B Breite            AM Achsmaß  
H Höhe            → Querformat  
T Tiefe            ↑ Hochformat  
t Materialdicke

**Gewichtangaben:** (Alle Gewichtangaben in kg)

 –  entspricht 1 – 60 kg

Bei genannten Belastungswerten gelten folgende Richtlinien:

- Der Belastungswert bezieht sich ausschließlich auf die präsentierte Ware.
- Eine zunehmende Länge bzw. Tiefe des Bestückungselementes kann zu einem geringeren Belastungswert führen.
- Die angegebenen Belastungswerte sind abhängig vom verwendeten Werkstoff; unserer Berechnung liegt der Werkstoff Holz zugrunde.
- Unterschiedliche Belastungen können zu verschiedenen Neigungswinkeln der Bestückungselemente führen.

Sämtliche Schienen und Bestückungselemente sind patentrechtlich und gebrauchsmustergeschützt.  
Technische und formale Änderungen bleiben vorbehalten.

## unsere Vertriebspartner

### AMERIKA

**DINA MEINDL**  
DINA@DRMUNLIMITED.NET  
TEL +1 (0)646 785 9590

### BENELUX

**JOHN DE VOOGHT**  
JOHN@SHOP-SYSTEMS.NL  
TEL +49 (0)644 125 104

### DUBAI

**AHMAD AL HADDAR**  
AHMAD@SWISHME.COM  
TEL +971 (0)21 510 1990

### GRIECHENLAND

**JENNIE PRITSINA**  
JENNIE@IM-EXPORTA.COM  
TEL +30 (0)231 054 0687

### GROSSBRITANNIEN

**JASON DIAS**  
JASON@SHOP-SYSTEMS.CO.UK  
TEL +44 (0)20 3697 1260

### ITALIEN

**GIORGIO OMETTO**  
OMETTO.G@GMAIL.COM  
TEL +39 (0)392 920 65 26

### SKANDINAVIEN

**LARS KLINGSTRÖM**  
LARS@KLINGSTROMS.SE  
TEL +46 (0)703 103 629

### SPANIEN

**CARLES FRANCISCO SANS**  
CARLES.SANS@MARCELOVILA.COM  
TEL +34 (0)638 517 527

### SÜDAFRIKA

**ROBYN SELF**  
ROBYN@SHOPFITTINGDEPOT.CO.ZA  
TEL +27 (0)21 510 1976

### GLOBAL

**SHOP SYSTEMS GMBH**  
INFO@SHOP-SYSTEMS.COM  
TEL +49 (0)7544 9530 701



## stepless



**Anwendung:**

Vertikales Stromschienenprofil zum Einbau in Plattenwerkstoffe von 16 mm und 19 mm Materialstärke.

**Planungshinweise:**

Die Stromschienen sind in der Wandbauvariante verfügbar.

Bei der Elektrifizierung muss auf die Gesamtwattage pro Konverter geachtet werden. Zusätzliche LED-Längen sind erhältlich.



**stepless Stromschiene**  
 vertikales Profil zur Elektrifizierung von Schränken, Möbeln und Mittelraumgondeln, elektrifiziert, ohne Stromversorgung


L 3500	ST 024 100 07	⚡
lfm Zuschnitt	ST 024 101 07	

Aluminium, schwarz eloxiert



**+ Einspeiser**  
 24 V, für stepless Stromschiene, zum Anschrauben, Kabellänge bis zum Treiber 500 mm


	ST 024 800 07	⚡
--	---------------	---



**+ LED Treiber**  
 230 V, Primärleitung Hochvolt 1000 mm  
 Sekundärleitung Niedervolt 250 mm

18 Watt	BR 024 810 07	⚡
36 Watt	BR 024 812 07	
50 Watt	BR 024 814 07	
75 Watt	BR 024 816 07	
100 Watt	BR 024 818 07	

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!



**+ Anschlussleitung**  
 230 V, Hochvolt, 3000 mm, Euroflachstecker

6-fach Verteiler	BR 024 831 07	⚡
1-fach Rundbuchse	BR 024 833 07	

**+ UK-Adapter für Anschlussleitung**  
 BR 024 840 07

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!



**+ Verlängerungsleitung**  
 Hochvolt 230 V mit Stecksystem  
 Rundbuchse weiß

L 500	BR 024 841 07	⚡
L 1000	BR 024 843 07	
L 2000	BR 024 847 07	

Niedervolt 24 V mit Stecksystem  
 Rundbuchse grün

L 500	BR 024 861 07
L 1000	BR 024 863 07
L 2000	BR 024 867 07

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!



**+ Verteiler**  
 Hochvolt 230 V mit Stecksystem  
 Rundbuchse weiß

2-fach Verteiler	BR 024 893 07	⚡
6-fach Verteiler	BR 024 881 07	

Niedervolt 24 V mit Stecksystem  
 Rundbuchse grün

2-fach Verteiler	BR 024 883 07
6-fach Verteiler	BR 024 881 07

Ausführung in halogenfrei auf Anfrage!



**LED-Leuchteneinheit**  
 zum Einbau in Holztafel mit einer Stärke von 19 mm, Profil LD8003K, oben 9,6 Watt pro Meter, 90 Lm/W, 24 V, Länge 570 mm

3000 K	BR 024 704 05	⚡
4000 K	BR 024 705 05	

Aluminium, natur eloxiert

3000 K	BR 024 704 16
4000 K	BR 024 705 16

Aluminium, schwarz eloxiert



**+ Stromabgreifer**  
 für stepless Stromschienen, zum Anschrauben, mit Kabelanschluss Länge 150 mm

ST 024 810 07	⚡
Stahl, verzinkt	

## Impressum

### Shop Systems GmbH

Zeppelinstraße 8 – 10  
D-88677 Markdorf

T +49 (0) 7544 95 30 700

F +49 (0) 7544 95 30 719

info@shop-systems.com

www.shop-systems.com

### Texte und Umsetzung:

Shop Systems GmbH

### Bildnachweise:

S. 7 + 30 *Roy Robsen Store, St. Gallen*

Realisierung Bontempo oHG, Hamburg

S. 37 *Intersport Heinzel Biberach*

Realisierung Knoblauch GmbH, Markdorf

S. 50 *Bergzeit, Gmund am Tegernsee*

Realisierung Schreinerei Zdovc | Planung Elbkind Design, Rosenheim

p. 64 Apotheke zur Rose, Bern

realisation Killer Ladenbau AG, Turgi

S. 101 + 110 *Camp David Prime, Frankfurt*

Realisierung Quadrino GmbH, Hilden | Planung CölnDesign, Köln

S. 122 *Jako-O Store, Braunschweig*

Realisierung Habermaaß GmbH, Bad Rodach

### Kooperationspartner für bright LED-Lösung:

Elektra GmbH, [www.elektra.de](http://www.elektra.de)

© 2020

Shop Systems GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen.  
Inhaltliche und technische Änderungen ohne Mitteilung behalten wir uns vor.  
Nachdruck des Kataloges, auch nur auszugsweise, oder das Kopieren von Teilen  
daraus nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. Shop Systems GmbH.

Unsere AGB stehen Ihnen als Pdf-Datei zum Download auf  
[www.shop-systems.com](http://www.shop-systems.com) zur Verfügung.

